



- Gerätehalter mattverchromt
 - Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
 - mit Messuhr, Ablesung 0,01 mm
 - im Behältnis/Kasten
-
- *satin chrome finished*
 - *repeat accuracy 0.005 mm*
 - *with dial indicator, reading 0.01 mm*
 - *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messtiefe Depth mm	Messbolzen Measuring tips	ø Messbolzen ø Measuring tips	Passscheibe Shim ring mm	Verlängerung Extension mm	Euro/St. Euro/Pc.	Messbolzen Measuring tips	Anzahl pcs	Euro/St. Euro/Pc.
208.018	6 - 10	50	9 x	ø 2	-	-	139,70	208.018.BZ	9	45,00
208.019	10 - 18	100	9 x	ø 3.5, M3.5	0,5	-	119,80	208.019.BZ	9	40,00
208.021	18 - 35	125	9 x	ø 4, M4	0,65 / 1,3	-	114,80	208.021.BZ	9	35,00
208.022	35 - 50	150	6 x	ø 5.3, M5	1 / 2	-	114,80	208.022.BZ	6	30,00
208.052	35 - 70	150	10 x	ø 5.3, M5	1 / 2	-	119,80			
208.023	50 - 100	150	11 x	ø 6	1 / 2 / 3 / 4	-	99,80	208.023.BZ	11	35,00
208.024	50 - 160	150	13 x	ø 6	1 / 2 / 3 / 4	50	109,80	208.024.BZ	13	40,00
208.054	50 - 180	150	17 x	ø 6	1 / 2 / 3 / 4	50	129,70			
208.025	160 - 250	400	10 x	ø 6	1 / 2 / 3 / 4	50	134,70	208.023.BZ	11	35,00
208.027	100 - 250	220	4 x	ø 7.2, M 8	-	75	139,70	208.027.BZ	4	20,00
208.026	250 - 450	320	5 x	ø 8	0,5 / 1 / 2 / 3 / 6	50 / 100	159,70	208.026.BZ	5	25,00

ERSATZTEILE FÜR INNEN-FEINMESSGERÄTE

208.022.1

SPARE PARTS FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT



208.022.1



208.022.1



208.021.4



208.019.4



208.024.1



208.024.2



208.024.4



208.026.4

- Verlängerungen und Messbolzen


- *extensions and measuring tips*

Art.-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description	Anzahl pcs	Euro/St. Euro/Pc.
208.022.1	30 mm Zusatzverlängerung für Messbereich 35 - 50 mm (208.022) <i>30 mm additional extension for range 35 - 50 mm (208.022)</i>	1	18,00
208.024.1	50 mm Zusatzverlängerung für 208.023, 208.024 und 208.025 <i>50 mm additional extension for 208.023, 208.024 und 208.025</i>	1	18,00
208.022.2	Zusatz-Messbolzen für Messbereich 35 - 50 mm (208.022) auf 35 - 70 mm (208.052) <i>Additional measuring tips for range 35 - 50 mm (208.022) to 35 - 70 mm (208.052)</i>	4	15,00
208.024.2	Zusatz-Messbolzen für Messbereich 50 - 160 mm (208.024) mm auf 50 - 180 mm (208.054) <i>Additional measuring tips for range 50 - 160 mm (208.024) to 50 - 180 mm (208.054)</i>	4	20,00
208.019.4	Passscheibe (0,5 mm) für 208.019 <i>Shim ring (0.5 mm) for 208.019</i>	1	8,00
208.021.4	Passscheiben-Satz (0,65, 1,3 mm) für 208.021 <i>Shim ring set (0.65, 1.3 mm) for 208.021</i>	2	10,00
208.024.4	Passscheiben-Satz (1, 2, 3, 4 mm) für 208.022, 208.023, 208.024 und 208.025 <i>Shim ring set (1, 2, 3, 4 mm) for 208.022, 208.023, 208.024 und 208.025</i>	4	15,00
208.026.4	Passscheiben-Satz (0,5, 1, 2, 3, 4 mm) für 208.026 <i>Shim ring set (0.5, 1, 2, 3, 4 mm) for 208.026</i>	5	15,00

INNEN-FEINMESSGERÄT MIT HARTMETALL-MESSFLÄCHEN

208.219

INTERNAL MEASURING INSTRUMENT WITH CARBIDE MEASURING FACE



- Messflächen aus Hartmetall
- Gerätehalter mattverchromt
- mit Messuhr
- Ablesung 0,01 mm
- im Behältnis/Kasten


- *Measuring face made of carbide*
- *satin chrome finished*
- *with dial indicator*
- *reading 0.01 mm*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy mm	Messtiefe Depth mm	Messbolzen Measuring tips	Passscheibe Shim ring mm	Verlängerung Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.219	10 - 18	0,005	100	9 x	0,5	-	149,70
208.221	18 - 35	0,005	125	9 x	0,65, 1,3	-	144,70
208.222	35 - 50	0,005	150	6 x	1, 2	-	144,70
208.254	50 - 180	0,005	150	17 x	1, 2, 3, 4	50	169,70

208.055 **PRÄZISIONS-INNEN-FEINMESSGERÄT-SATZ**
PRECISION INTERNAL MEASURING INSTRUMENT SET




- Innen-Feinmessgerät im Satz
 - Gerätehalter mattverchromt
 - mit Messuhr, Ablesung 0,01 mm
 - Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
 - im Alu-Koffer
-
- *Internal measuring instruments as set*
 - *satin chrome finished*
 - *with dial indicator, reading 0.01 mm*
 - *repeat accuracy 0.005 mm*
 - *in aluminium case*




Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Inhalt Content	Messuhr Dial indicator	Euro/St. Euro/Pc.
208.055	18 - 160	18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm	Analog, 10 mm x 0,01 mm	279,00

208.056 **PRÄZISIONS-INNEN-FEINMESSGERÄT-SATZ MIT DIGITAL-MESSUHR**
PRECISION INTERNAL MEASURING INSTRUMENT SET WITH DIGITAL DIAL INDICATOR




- Innen-Feinmessgerät im Satz
 - Gerätehalter mattverchromt
 - mit Digital-Messuhr
 - Ablesung 0,01 mm
 - Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
 - mit Preset-Funktion
 - Messrichtung umkehrbar
 - im Alu-Koffer
-
- *Internal measuring instruments as set*
 - *satin chrome finished*
 - *with digital dial indicator*
 - *reading 0.01 mm*
 - *repeat accuracy 0.01 mm*
 - *with preset function*
 - *Measuring direction reversible*
 - *in aluminium case*



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Inhalt Content	Messuhr Dial indicator	Euro/St. Euro/Pc.
208.056	18 - 160	18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm	Digital, 10 mm x 0.01 mm	389,00


INNEN-FEINMESSGERÄT MIT LANGER STANGE *INTERNAL MEASURING INSTRUMENT WITH LONG ROD*

208.424



- mit extra langer Stange
- Gerätehalter mattverchromt
- mit Messuhr
- Ablesung 0,01 mm
- Wiederholgenauigkeit 0,02 mm
- im Behältnis/Kasten

- *with extra long rode*
- *satin chrome finished*
- *with dial indicator*
- *reading 0.01 mm*
- *repeat accuracy 0.02 mm*
- *in case/box*



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messtiefe Depth mm	Messbolzen Measuring tips	ø Messbolzen ø Measuring tips	Passscheibe Shim ring mm	Verlängerung Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.424	50 - 160	500	12 x	ø 6	0,5/1/2/3/4	50	184,60
208.425	160 - 250	500	5 x	ø 8	0,65/1/2/3/6	50	225,00
208.426	250 - 450	500	5 x	ø 8	0,65/1/2/3/6	50 + 100	230,00
208.427	50 - 160	1000	12 x	ø 6	0,5/1/2/3/4	50	230,00
208.428	160 - 250	1000	5 x	ø 8	0,65/1/2/3/6	50	269,00
208.429	250 - 450	1000	5 x	ø 8	0,65/1/2/3/6	50 + 100	299,00

INNEN-FEINMESSGERÄT *INTERNAL MEASURING INSTRUMENT*

208.413



- großer Messbereich
- Gerätehalter mattverchromt
- Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
- mit Messuhr
- Ablesung 0,01 mm
- im Behältnis/Kasten

- *large measuring range*
- *satin chrome finished*
- *repeat accuracy 0.005'2 mm*
- *with dial indicator*
- *reading 0.01 mm*
- *in case/box*

208.413

208.414



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messtiefe Depth mm	Messbolzen Measuring tips	ø Messbolzen ø Measuring tips	Passscheibe Shim ring mm	Verlängerung Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.413	30 - 100	250	5 x	ø 6.4	M 6	1/2/3	25 + 25
208.414	100 - 300	250	6 x	ø 8		1/2/3/5	50 + 100


208.031 **EINSTELLGERÄT FÜR INNEN-FEINMESSGERÄT**
SETTING GAUGE FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT



- genaues Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaße
- Einstellbereich: 6 - 180 mm
- im Behältnis/Kasten
- *for precision checking of zero point of internal measuring instrument*
- *setting range: 6 - 180 mm*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Brücke Base mm	Einstelltiefe Depth capacity mm	Messbacken Meas. Jaw mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.031.1	70 x 31	25	9 x 10 x 60 ohne Endmaße / without block gauges	339,00
208.031.N	70 x 31	25	9 x 10 x 60 mit 33 Stück Endmaße, Güte 2 1,005/9x 1,01 -1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1,00 - 9,00/10/20/30/50/100 mm <i>with 33 pcs block gauge, degree 2 1.005/9x 1.01 -1.09/9 x 1.10 - 1.90/9 x 1.00 - 9.00/10/20/30/50/100 mm</i>	459,00


208.030 **EINSTELLGERÄT FÜR INNEN-FEINMESSGERÄT**
SETTING GAUGE FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT



- genaues Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaße
- Einstellbereich: 50 - 400 mm, Messbacken geläppt
- Einstellung sowohl waagrecht als auch senkrecht möglich
- im Behältnis/Kasten
- *for precision checking of zero point of internal measuring instrument*
- *setting range: 50 - 400 mm, measuring face polished*
- *for vertically or horizontally using*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.030	50 - 400	788,00

208.032 **EINSTELLGERÄT FÜR INNEN-FEINMESSGERÄT**
SETTING GAUGE FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT



- genaues Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaße
- für senkrechte Einstellung
- Messbacken geläppt
- mit variablem Anschlag, Höhe und Breite einstellbar
- *for precision checking of zero point of internal measuring instrument*
- *measuring face polished*
- *for vertically using*
- *variable stop, height and width adjustable*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Anschlag Stop mm	Einstelltiefe Depth capacity mm	Messbacken Meas. Jaw mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.032.2	6 - 35	80 x 40	35	9 x 19 x 75	240,00
208.032	35 - 300	130 x 40	55	9 x 19 x 100	429,00
208.032.1	200 - 500	130 x 40	55	9 x 19 x 100	529,00