



Přístroje vysoké kvality a přesnosti měření za nejlepší ceny

Platnost do 30.06.2018 - Ceny bez DPH

 HexagonMI.com | TESAtechnology.com



TESA MICRO-HITE

Motorizovaný nebo manuální – maximální výkon, nejvyšší třída přesnosti

Bezpečné určení vratného bodu s pomocnou LED světelnou signalizací



<http://go.hexagonmi.com/QuickCenter>

Včetně kalibračního protokolu SCS - připraveno k okamžitému použití



Compatible with





Q-DAS

SADA MĚŘÍCÍCH DOTEKŮ

Vylepšený výkon se speciální sadou měřících doteků pro malé součástky a komplexní aplikaci



00760175





Záruční podmínky na webu TESA

NOVÉ!

Jistota - díky nejvyšším standardům kvality je nyní na nové modely TESA MICRO-HITE poskytována záruka 4 roky




00760252

BATERIE + DOBÍJECÍ STANICE
Nekonečná autonomie díky
paralelnímu použití druhé baterie



Objednací číslo	Označení	Maximální dovolená chyba (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00730073	MICRO-HITE 350 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	6100	5490
00730074	MICRO-HITE 600 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	6600	5940
00730075	MICRO-HITE 900 manuální	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	9500	8550
00730076	MICRO-HITE 350F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	6450	5810
00730077	MICRO-HITE 600F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	6950	6260
00730078	MICRO-HITE 900F manuální, jemné stavění	2+2L/1000	Na ploše: < 1; V otvoru: < 1	9850	8870
00730079	MICRO-HITE+M 350 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: < 1	6100	5490
00730080	MICRO-HITE+M 600 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: < 1	6600	5940
00730081	MICRO-HITE+M 900 motorizovaný	1,8+2L/1000	Na ploše: < 0,5; V otvoru: < 1	9500	8550
00760252	Baterie + dobíjecí stanice			275	227
00760175	Sada měřících doteků			729	469

* L in mm



TESA TWIN-CAL SYSTÉM

S integrovaným výstupem dat a velkým LCD pro snadné čtení

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Posuvné kolečko	Hloubkoměr	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	159	119
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	159	119
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	159	119
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	222	175
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	305	235
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	109	79
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	–	■	109	79
00530095	TWIN-CAL	0 ÷ 200	✓	■	156	125
00530096	TWIN-CAL	0 ÷ 300	✓	■	219	175
04760181	TLC-USB CABLE				118	79
04760182	TLC-DIGIMATIC KABEL				170	119




TESA RUGOSURF 20, PŘENOSNÝ - ROBUSTNÍ - SNADNO OVLADATELNÝ

15 nejčastěji používaných parametrů drsnosti povrchu

Novinka: sada drsnoměru = TESA RUGOSURF 20 + kompletní software RUGOSURF

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
06930013	TESA RUGOSURF 20	1920	1499
06930013P	TESA SADA DRSNOMĚRU	2195	1850
Sada obsahuje:			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT software		
04760099	Propojovací kabel do PC		



Porovnání softwaru Data Connection Tool (ke stažení zdarma) a softwaru RUGOSURF

Vlastnosti	Bezplatný Software Data Connection tool	RUGOSOFT Software
Stáhněte data z přístroje RUGOSURF 20	✓	✓
Vytiskněte výsledky	✓	✓
Visualizace výsledků (parametry, profily)		✓
Výpočet parametrů drsnosti		✓
Statistická analýza		✓
Vytvoření a uložení programu měření		✓
Reporty měření s možností personalizace		✓

Bezplatný SW pro přenos dat do PC - Data Connection tool



<http://go.HexagonMI.com/DataConnectionTool>

NEJLEPŠÍ CENA!
-30%

4295€

TESA-HITE MOTRIZOVANÝ VÝŠKOMĚŘ

Výškoměr se snadným ovládáním, designovaný pro rychlé a spolehlivé 1D a 2D měření... za ceny, které jste nikdy předtím nezažili!

3899€



Objednací číslo	Označení	Maximální dovolená chyba (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00730045	TESA-HITE +M 400	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	5611	3899
00730046	TESA-HITE +M 700	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	6135	4295
00730057	TESA-HITE +M 400 + tiskárny	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	5990	4199
00730058	TESA-HITE +M 700 + tiskárny	2,5 + 3 L	Na ploše: < 1, V otvoru: < 2	6526	4595

* L in m

SADA TESA VERIBOR: DUTINOMĚRY VYSOKÉ PŘESNOSTI PRO DVOU-BODOVÉ MĚŘENÍ

Nejlepší volba pro detekci odchylek formy vnitřních průměrů a tvarů, díky jejich mechanismu

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
05710012	4,5 ÷ 6	1491	990
05710013	6 ÷ 12,5	1077	750
05710014	12 ÷ 25	598	420
05710015	25 ÷ 50	645	460
05710016	50 ÷ 150	759	550
05710017	240 ÷ 550	1671	1250
05710018	50 ÷ 300	1052	730



Kompatibilní indikátory pro dutinoměry TESA VERIBOR:

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE TESA

TESA dial gauge:

Skvělá odolnost díky systému anti-shock

TESA DIGICO 705:

Umožní nastavení indikátoru na nejmenší hodnotu kalibračního kroužku

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice (mm)	Maximální dovolená chyba (μm)	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
01412511	TESA dial gauge	0,001	5	1	389	289
01930258	DIGICO 705 MI	0,001	4	2	488	338



ELEKTRONICKÉ SONDY A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

GT21 A GT22:

Skvělá opakovatelnost, odolnost a dlouhá životnost

TESATRONIC zobrazovací jednotky:

Intelligentní zobrazovací jednotky (digitální a analogové) pro měření s použitím jedné nebo dvou indukčních sond

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice (mm)	Maximální dovolená chyba (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
03210904	GT21	0,001	0,2 + 3 L ³	0,01	338	259
03210924	GT22	0,001	0,2 + 3 L ³	0,01	349	269

Objednací číslo	Označení	Dělení stupnice	Paměť	Dynamické měření	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
04430009	TESATRONIC TT20	Programovatelné	-	-	1390	1110
04430010	TESATRONIC TT60	Programovatelné	✓	✓	1930	1390



Od
1110€

* L in mm

TESA μ -FINDER SET 31 A SET 22

Mobilní sestava pro velmi přesná měření v praktickém transportním kufru



01639007

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
04430013P1	TESA μ -Finder set 31	2144	1699
Sada obsahuje:			
04430013	TESA TWIN-T10 zobrazovací jednotka	1217	995
03210802	GT 31 páčkový snímač	763	595
01639007	Magnetický stojánek INTERAPID UJ15	139	115
04430013P2	TESA μ -Finder set 22	1755	1379
Sada obsahuje:			
04430013	TESA TWIN-T10 zobrazovací jednotka	1217	995
03210924	GT 22 snímač	349	269
01639007	Magnetický stojánek INTERAPID UJ15	139	115



04430013



<http://go.hexagonmi.com/TWIN-T10video>




04430013P2



04430013P1



03210924



03210802



03210904

SADY TESA IMICRO S ANALOGOVOU INDIKACÍ

Jediný vnitřní mikrometr, který respektuje Abbeho princip



00812300

Objednací číslo	Počet přístrojů	Měřicí rozsah (mm)	Kalibrační koučky (velikost mm)	Délka prodloužení (mm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00813409	4	3,5 ÷ 6,5	2 (4; 5,5)	-	2855	2285
00810000	3	6 ÷ 12	2 (8; 10)	1 (100)	1464	1100
00810800	3	11 ÷ 20	2 (11; 17)	1 (150)	1690	1270
00811500	4	20 ÷ 40	2 (25; 35)	1 (150)	2420	1815
00812300	6	40 ÷ 100	3 (50; 70; 90)	1 (150)	5055	3790




ABBEHO PRINCIP

Všechny vnitřní mikrometry TESA IMICRO přesně respektují Abbeho princip. V roce 1893, Ernst Abbe zformuloval následující zásadu:

“Měřicí přístroj má být uspořádán tak, aby osa měření byla přímým pokračováním měřítka přístroje, resp. měřítka a měřený rozměr mají ležet v jedné přímce”

Dodržení Abbeho principu umožňuje:

- vyhnout se chybám první instance
- garantovat, že celá měřicí síla přístroje je přenášena na měřicí šrouby



NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU CONTROL

Quality Makes the Difference

24.04. – 27.04.2018 Messe Stuttgart (Germany) na stánku 5-5400

VSTUPENKY
ZDARMA*

* K získání volných vstupenek navštivte naše webové stránky

micrates

Prodej a servis měřicí techniky.

Tel: +420 776 182 329; 739 070 339

e-mail: info@micrates.cz

http: www.micrates.cz

**Autorizovaný prodejce TESA SA
pro Českou a Slovenskou republiku.**

Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.